

2. OPHRYS PALEACEA. †

O. spica densissima; bracteis flore duplo longioribus; labello integro, ovato, cucullato-concavo, fimbriato.

Crescit in montosis regni Quitensis, prope pagum Lloa Chiquito, ad radices montis ignivomi Rucupichinchæ, alt. 1662 hexap. ¶ Foret Martio.

RADIX fasciculata; tuberibus cylindraceo-clavatis, subsesquipollicaribus. FOLIA radicalia lanceolata, basin versus valde angustata, petiolata, glabra. CAULIS simplex, erectus, teres, glaber, sesquipedalis, ubique vaginis marcidis, diaphanis, striatis, glabris vestitus. SPICA terminalis, cylindracea, densissima, bi- aut tripollicaris. FLORES sessiles, suffulti bractea marcida, oblongo-lanceolata, diaphana, albida, glabra, flore duplo longiore. CALYX glaber, patens, exsiccatus fuscescens; foliola exteriora oblonga, acutiuscula, concava; duo interiora lanceolato-spathulata, exterioribus paullo breviora; labellum calyce longius, erectum, ovatum, acuminatum, cucullato-concavum, fimbriatum, basi nervis fuscis pictum. OVARIUM ovatum, glabrum, costatum. GYNOSTEMUM brevissimum, obtusum. ANTHERA exterius longitudinaliter adnata. CAPSULA oblonga, costata, glabra, tres lineas vix longa. complura dividendum.

An hæc et præcedens species vere hujus generis?