

Campylocentrum Bth.

C. peniculus Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, patulum, usque ad 35 cm longum; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris, simplicibus; caule elongato, plus minusve flexuoso, vaginis foliorum persistentibus, arctissime amplexentibus, striato-nervosis omnino obtecto, c. 3 mm diametente; foliis oblongis, inaequaliter et obtusiuscule bilobulatis, basin versus angustatis, carnosocoriaceis, 5—6 cm longis, supra medium 1,7—2,3 cm latis; inflorescentiis patentibus, dense multifloris, secundis, peniculiformibus, sessilibus, c. 3 cm longis; bracteis deltoideis, ovario subduplo brevioribus; floribus in genere satis magnis, glabris; sepalis ligulatis, acutis vel acuminatis, 3-nerviis, 8,5 mm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique ligulatis, acutis, 3-nerviis, c. 5,5 mm longis; labello basi rotundato, e tertia parte basilari manifeste trilobo, petalis fere aequilongo, basi c. 7-nervio, lobis lateralibus rotundato-semiobovatis, brevibus, intermedio linguiformilanceolato, acuto, producto, calcare curvato, cylindraceo, apicem versus paululo ampliato, obtuso, c. 5 mm longo; columna more generis perbrevis, crassiuscula; anthera rotundata, obtuse apiculata; polliniis globosis in viscidii anguste oblongis separatis subsessilibus; ovario cylindraceo, glabro, c. 3 mm longo.

Panama: Auf Hügeln bei Panama-City — no. 184.

Ich habe den Speziesnamen gewählt, weil die Blüten, einseitwendig stehend, gewissermaßen ein dichtes kleines Bürstchen bilden. Die Art als solche ist durch diese Eigentümlichkeit sehr charakteristisch, außerdem aber ausgezeichnet durch den langen spitzen Vorderlappen des Labellums.

Die Blütenfärbung ist weiß.