

**O. acuminatum** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum 30—35 cm altum, habitu *O. pulchello* (Batem.) Schltr. et *O. Egertoni* (Ldl.) Schltr. bene simile; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis ovatis, ancipitibus bifoliatis, primum latere utrinque vagina alta foliifera protectis, c. 4,5—5 cm altis, infra medium 1,8—2,2 cm latis; foliis erectis, linearibus, acutis vel acutissimis, coriaceis, usque ad 25 cm longis, medio ad 1,3 cm latis; inflorescentiis in axillis vaginarum juxta pseudobulbum natis, singulis, erectis, quam folia vulgo bene brevioribus, erectis, pedunculo paucivaginato, valde compresso, c. 15 cm longo, racemo laxe pauci- vel plurifloro; bracteis tenuibus, anguste lanceolatis, acuminatissimis, ovario vulgo paulo longioribus; floribus inversis, illis *O. pulchelli* (Batem.) Schltr. similibus, sed bene minoribus, niveis, labello callo aureo sanguineo-punctulato ornatis, glaberrimis, textura crassiusculis; sepalis anguste lanceolatis, acuminatis, concavulis, 1,2 cm longis, lateralibus obliquis usque infra apicem connatis; petalis oblique ovato-ellipticis, breviter acuminatis, quam sepala subdupo latioribus, 1 cm longis, medio fere 5 mm latis; labello more generis genuflexo, e basi semioblonga leviter concavula infra medium paulo dilatato, ovali, valde acuminato, supra basin callo V-formi retrorso ornato, infra medium lamellis 2 brevibus altis aucto, toto 1,1 cm longo, medio fere 6 mm lato; columna perbrevi, crassa, vix 3 mm alta, auriculis lateralibus acutissimis, valde angustis, clinandrio dorso lacerato; ovario curvato, cylindraceo, glabro c. 8 mm longo.

Panama: Chiriqui, 5000 Fuß ü. M. — no. 255.

Die Art steht in der Blütengröße etwa in der Mitte zwischen *O. pulchellum* (Batem.) Schltr. und *O. Egertonii* (Ldl.) Schltr. unterscheidet sich aber von beiden durch die schmalen stark zugespitzten Sepalen und die scharf zugespitzte Lippe. Die letztere erinnert mehr an *O. pulchellum* (Batem.) Schltr., doch fehlen ihr die Öhrchen am Grunde, außerdem aber besitzt sie unterhalb der Mitte zwei kurze Lamellen, die den anderen Arten fehlen.

Die Blüten sind schneeweiß mit gelbem rot-punktiertem Lippenkallus.