

55. *Epidendrum dolichostachyum* Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, gracile, c. 50 cm altum; caule simplici basi vaginis paucis obtecto, medio densius foliato, supra medium vaginis 3 ancipiti-compressis amplectentibus vestito, in racemum sensim abeunte; foliis patentibus anguste lanceolatis valde acutis, glabris, textura coriaceis, usque ad 12 cm longis, infra medium usque ad 1,4 cm latis; racemo elongato subdense multifloro subflexuoso vel curvato; bracteis minutis deltoideo-ovatis acuminatis, glabris, ovario multoties brevioribus; floribus in genere inter mediocres; sepalis ovato-lanceolatis, glabris, textura carnosulis, c. 0,6 cm longis, intermedio acuto, lateralibus obliquis breviter acuminatis; petalis oblique ligulatis obtusis, glabris, 0,5 cm longis, textura quam sepala paulo tenuioribus; labello ungue linearis omnino columnae adnato, lamina reniformi-cordata obscure 3-lobata, lobis rotundatis, intermedio lateralibus longiore margine subcrenulato, callo linearis obtuso e basi in medium laminae decurrente, labello omnino glabro, carnosulo, petalis aequilongo; columna brevi, carnosa, clinandrio 3-lobato, lobis lateralibus antice rotundatis postice minute unidentatis, intermedio valde humili; ovario clavato, glabro, c. 0,7 cm longo.

✓ Costa-Rica: Bei La Palma — H. Pittier (Herb. Institut. costaric. no. 10311); blühend im September 1896.

Diese zur Gruppe *Amphiglottium-Holochila* gehörige Art ist durch ihren Habitus vorzüglich charakterisiert.