

65. **Epidendrum Adolphi** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, pusillum, pluricaule, c. 8,5 cm altum; caule tereti omnino vaginis foliolum vestito; foliis densis, patentibus, oblongis vel ovato-oblongis, apice breviter excisis, obtusis, basi amplectentibus, glabris, textura coriaceis, 1,2—1,5 cm longis, medio fere 0,5—0,7 cm latis, vaginis verruculosus; racemo brevi, laxe pauci-floro, basi vaginula donato; bracteis lanceolatis acutis, ovario pedicellato brevioribus; floribus erecto-patentibus illis *E. centropetali* R. f. paulo majoribus, sepalo intermedio oblongo, obtuso, glabro, 0,8 cm longo, lateralibus oblique ovato-oblongis acutis, glabris, intermedio fere aequilongis; petalis oblique obovato-spathulatis, sepalis fere aequilongis; labello ungue brevi quadrate columnae adnato incluso 0,8 cm longo, lamina trilobata, basi callo brevi duplici ornata, callo minuto in nervum intermedium decurrente interjecto, lobis lateralibus basilaribus brevibus rotundatis obtusis, intermedio e basi quadrata in lobulos 2, lobis lateralibus majores, divergentes, oblongos obtusos expanso, apice denticulo obtuso interjecto; columna brevi, clinandrio peramplo 4-lobato, lobis quadratis, posterioribus quam anteriores angustioribus; ovario pedicellato clavato, glabro, c. 1,3 cm longo.

Costa-Rica: In den Wäldern von Tablazo, c. 1800 m ü. d. M. — Adolph Tonduz (Herb. Instit. costaric. no. 7950), blühend im April 1893.

Die Pflanze gehört sicher in die Verwandtschaft des *E. centropetalum* R. f. und besitzt wie dieses ein auffallend grosses Clinandrium.