

E. Hunterianum Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, verosimiliter pensile, c. 30 cm longum; rhizomate valde abbreviato; caulibus simplicibus, ut videtur paulo compressis, dense foliatis, vaginis foliorum latis omnino obtectis, c. 1 cm latis; foliis oblongis vel late oblongis, inaequaliter et obtuse bilobulatis, in speciminibus nostris usque ad 7,5 cm longis, ad 4 cm latis, tenuiter coriaceis; racemis apicalibus subumbellato-abbreviatis, breviter pedunculatis, 4—6-floris, pedunculo c. 1 cm longo; bracteis ovatis, obtusiuscule acuminatis, ovario graciliter pedicellato multoties brevioribus; floribus in genere inter mediocres, glabris, fide collectoris laete viridibus; sepalis oblongo-ligulatis, subacutis, c. 7-nerviis, 1,5 cm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique et anguste lanceolato-ligulatis, subacutis, 5—7-nerviis, basi angustatis, quam sepala subaequilongis sed paulo angustioribus; labelli ungue brevi, columnae marginibus omnino adnato, 5 mm longo, lineari, lamina suborbiculari-cordata, valde obtusa, basi callis 2 obliquis, brevibus ornata, nervis 5 medianis carinato-incrassatis, tota 1,1 cm longa, medio fere 1 cm lata; columna recta, apicem versus dilatata, clinandrio amplo, denticulato, latere utrinque breviter et obtuse bilobulato; ovario pedicellato gracili, glabro, usque ad 4 cm longo.

Panama: Im Überschwemmungsgebiete des Gatun-Sees — no. 29.

Über diese Pflanze schreibt mir Mr. Powell wörtlich; „Grows from root stock about 1 foot tall, the plant and flowers are of a pea-green colour. I can not send you a better description than this, as my one plant died, and I have not yet come across another-not having visited the section, where I procured it, since.“

Die Art, als solche, dürfte am besten neben *E. megajastrium* Ldl. untergebracht werden, von der sie aber sowohl durch die Tracht als auch durch die einzelnen Blütenteile gut unterschieden ist.