

**Epidendrum pseudo-Wallisii** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, 30—60 cm altum; rhizomate valde abbreviato; radicibus mihi nondum notis; caulis simplicibus, substrictis, dimidio inferiore vaginata excepta bene foliatis, vaginis foliorum, arcte amplectentibus, dense verruciosis, persistentibus omnino obtectis, teretibus, 3—5 mm diametro; foliis subpatentibus, anguste oblongis vel oblongo-ligulatis, subacutis, basi cuneatis, coriaceis, glabris, 5—9 cm longis, medio fere 1,5—3,4 cm latis; racemo erecto, terminali, abbreviato, 2—3-floro, pedunculo perbrevi vel subnullo; bracteis oblongis, obtusis, herbaceis, ovario pedicellato fere 4—5-plo brevioribus; floribus in genere satis magnis, illis *E. Wallisii* Rehb. f. similibus, fide collectorum cerino-flavidis, glabris, leviter carnosulis; sepalis oblongis, obtusiusculis, plurinerviis, c. 1,9 cm longis, erecto-patentibus, lateralibus obliquis; petalis oblique obovato-spathulatis, obtusis, quam sepala fere aequilongis, tamen supra medium paululo latioribus; labelli ungue brevi c. 5 mm longo, lamina circuitu cuneato-obovata, alte 3-loba, lobis lateralibus oblique semiovalibus, valde obtusis, intermedio plus duplo longiore flabellato-obovato, usque supra medium bipartito, labello toto explanato lobulis apicalibus inclusis 2,7 cm longo, inter apices loborum lateralium 1,8 cm lato, inter apices loborum apicalium c. 1 cm lato; columna recta, apicem versus bene dilatata, c. 6 mm longa, clinandrio serrulato, latere utrinque breviter apiculata; ovario pedicellato glabro, c. 3,5 cm longo.

Costa Rica: Auf dem Wege nach den Llanuras de San Carlos, Buena Vista, um 2000 m ü. M. — A. u. C. Braude no. 1287, blühend im April-Mai 1910.

Eine der Überraschungen, die die Bradesche Sammlung brachte, war diese Pflanze. Bei oberflächlicher Begutachtung könnte man sie mit dem colombianischen *E. Wallisii* Rehb. f. identifizieren. Wie zu erwarten war, ist sie von diesem aber spezifisch gut getrennt. Sie unterscheidet sich durch die wachsgelbe Blütenfärbung, die breiteren Petalen, die schmälere und längere Lippenform und das Fehlen von Auswüchsen oder Schwielen auf der Lippenplatte.