

46. *Epidendrum selaginella* Schltr., nov. spec.

Pusillum, e basi parum ramosum, 5,5—9 cm altum; caulibus teretiusculis bene foliatis, vaginis foliorum arcte amplexentibus omnino obtectis, glabris; foliis patentibus oblongis vel ovato-oblongis obtusis, glabris, textura coriaceis, 0,3—0,5 cm longis, medio vel infra medium 0,2—0,3 cm latis; pedunculo vaginis pluribus amplexentibus obsessis, 1,5—3 cm longo; racemo subdense 4—8-floro; bracteis ovatis mucronulatis, ovario vulgo paulo brevioribus; floribus in genere inter minores erectis, sepalis ovato-lanceolatis subacutis carnosulis, glabris, 0,3 cm longis, nervo medio apicem versus paulo incrassato, lateralibus paulo obliquis; petalis oblique lineari-ligulatis obtusis, sepalis aequilongis, glabris; labello e basi unguiculato ovato obtuse acuminato, basi subcordato, medio subtumido, glabro, lamina ungue columnae adnato excluso 0,2 cm longo, supra basin 1,5 mm lato; columna brevi crassiuscula clinandrio latere utrinque dente triangulo donato, dorso breviter lobato; ovario breviter pedicellato clavato, glabro, c. 0,3 cm longo.

Costa-Rica: An feuchten Felsen auf dem Recreo, am Wege von Carillo, c. 1200 m ü. d. M. — J. Cooper no. 523; blühend im Juli 1888.

Eine sehr interessante kleine *Eu-Epidendrum*-Art, welche durch die kleinen Blätter an *Selaginella* erinnert. Verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch, dass die Blattscheiden an der Spitze dem Blatte gegenüber meist einen kleinen Zahn besitzen.

Über die Färbung der Blüten liegen leider keine Notizen vor.