

Trachelosiphon Schltr.

1. *Trachelosiphon paranaense* Schltr., spec. nov.

Epiphyticum, pusillum, 3—5 cm altum; radicibus paucis fasciculatis, carnosis, villosulis; foliis basilaribus 5—8 rosulatis, erecto-patentibus, ellipticis, breviter acuminatis, basi sensim in petiolum latum, brevem angustatis, 1,5—4,5 cm longis, medio fere 0,6—1,7 cm latis, tenuibus; scapo erecto, paucivaginulato, breviter et densius pilosulo; racemo brevi, erecto, dense multifloro, capitiformi; bracteis ovatis vel ovato-lanceolatis, acuminatis, margine ciliato-dentatis, inferioribus flores excedentibus, superioribus sensim paulo brevioribus; floribus minutis textura tenuissimis; sepalis erectis, oblongis, obtusis, extus sparsim puberulis, c. 5 mm longis, basi connatis, lateralibus obliquis, basi decurrentibus; petalis oblique ligulatis, obtusis, glabris, quam sepala paululo brevioribus; labello e basi unguiculata circuitu oblongo, obtuso, basi in auriculas satis magnas oblique triangulas obtusas dilatato, tertia parte apicali in lobum suborbicularem, minute papillosum exeunte, toto (ungue excluso) 5 mm longo, basi 3 mm lato, medio et infra apicem 2 mm lato; columna brevi, pede satis longo, apice incurvo, rostello triangulo obtuso, basi utrinque dente satis magno acuto aucto; ovario glabrato, apice haud constricto, 3,5 mm longo.

Parana: P. Dusen.

Anfangs glaubte ich *T. actinosophila* (Rodr.) Schltr. vor mir zu haben, doch unterliegt es keinem Zweifel, dass die Pflanze wirklich spezifisch verschieden ist. Sie ist jenem gegenüber charakterisiert durch die aufrechten, nicht hängenden Infloreszenzen, das besonders nach oben breitere Labellum mit kaum deutlich abgesetztem, viel größerem Vorderlappen und das oben nicht verschmälerte Ovarium. Im Habitus erinnert die Pflanze stark an *T. ananassocomos* (Griseb.) Schltr.