

\* \* \*

18. *Kefersteinia elegans* Garay, sp. nov.

Epiphytica, caespitosa, ebulbosa, usque ad 20 cm. alta; radicibus crassiusculis, glabris; foliis papyraceis, oblacenolatis vel ellip-

80

tico-ob lanceolatis, acutis, basin versus valde angustatis, usque ad 20 cm. longis, 3 cm. latis; inflorescentiis abbreviatis, unifloris pendunculo gracili, in medio univaginato, 4-5 cm. longo; bracteis scarriosis, ovato-cucullatis, glabris, 5 mm. longis; floribus apertis, elegantibus, lacteis, semidiaphanis, glabris; sepalo postico ovato-lanceolato, acuto vel obtusiusculo, 7-nervato, 25 mm. longo, 7 mm lato; sepalis lateralibus anguste lanceolatis, acutiusculis, 7-nervatis, 28 mm. longis, 6 mm. latis, margine apicem versus paululo revolutis; petalis oblique ovato-lanceolatis, acutis vel obtusiusculis, 7-nervatis, margine repandis, 23 mm. longis, 8 mm. labello complicato, e cuneata basi subitu expanso, deinde reflexo, in ambitu ovato, medium versus sublobato, margine hyalino et crispo-undulato, antice exciso; disco incrassato, infra medium callo carnoso, V-formi, antice exciso ornato; toto labello 23 mm. longo, 20 mm. lato; columna crassa, in medio auriculata, 12 mm. alta; ovario pedicelato gracili, 1.5 cm. longo.

COLOMBIA: Depto de Antioquia; without proper locality. Coll.: Gilberto Escobar no. 507. Type! (AMES).

*Kefersteinia elegans*, Garay, es aliada de *K. taurina*, Rchb. f. ya que ambas tienen flores de tamaño similar y un labelo complejo con una base alargada y cuneiforme. La nueva especie, sin embargo, tiene coloración diferente y el cayo del labelo es distintivo. (Ilustración en color pág. 82).

.....  
*Kefersteinia elegans* Garay is allied to *K. taurina* Rchb. f., both having in common the size of the flowers and the complicate lip with a long cuneate base. This new species, however, differs in its color and in the form of the callus on the lip.

\* \* \*

83



*Kefersteinia elegans* Garay