

**L. Powellii** Schltr., nov. spec.

Epiphyticus, parvulus, 12—14 cm altus; rhizomate valde abbreviato; pseudobulbis ovatis, compressis, mox longitudinaliter sulcatis, unifoliatis, 4 cm altis, infra medium vix 2 cm latis; folio erecto-patente, oblongo-ligulato, obtusiusculo, 9,5 cm longo, medio 2 cm lato; inflorescentia pro genere gracili leviter curvata, folium paulo excedente, pedunculo vaginis c. 5 dissitis, acuminatis laxe obsesso, c. 8 cm longo, racemo ipso laxe 4—8-floro, usque ad 5 cm longo; bracteis anguste lanceolatis, acuminatis, ovario fere 4-plo brevioribus; floribus in genere satis magnis, glabris, illis *L. majoris* Schltr. paulo minoribus sed tenuioribus: sepalum intermedio erecto, anguste ovato, acuto, 1,2 cm longo, lateralibus deflexis oblique lanceolatis, acutis, 1,3 cm longis; petalis erectis, oblique oblongis, acutis, 9 mm longis; labello late oblongo, obtusissimo, indiviso, basi callis 2 conicis, apicibus sese tangentibus ornato, curvato, explanato 1,1 cm longo, 6 mm lato; columna brevi, crassiuscula, glabra, medio fere margine utrinque lobulo linearie, obtusiusculo, porrecto donata, vix 3 mm alta; ovario pedicellato glabro, c. 1 cm longo.

Panama: Veragua-Provinz und auf Calabash-Bäumen auf der Westseite des Kanals — no. 129.

Durch die einfache, gleichmäßig breit-längliche Form der Lippe mit zwei konischen an der Spitze sich berührenden Zapfen am Grunde ist die Art ausgezeichnet. Die Konfusion, die durch die „Bearbeitung“ der Gattung von Kränzlin hier angestiftet worden ist, ist geradezu verheerend.

Über die Blütenfärbung dieser reizenden kleinen Pflanze teilt uns Mr. Powell folgendes mit: „The color of flower is a pale green; the petals have a row of purple dots down the center; labellum broad, two lobed with purple dots on center and a warty excrescence on top.“