

Lepanthes antilocapra Luer & Dressler, sp. nov.

Planta parva caespitosa, inflorescentia racemosa grandiflora folio ovato acuto brevior, sepalis ovatis acutis minutissime ciliatis, petalis bifurcatis, lobo superiore erecto majore, labello bilaminatio, laminis anguste ovatis acutis glabris, appendice extus aspergilliforme.

Planta pequeña, epífita, cespitosa, raíces delgadas. "Ramicaulales" suberectos delgados, de 1 a 3 cms. de largo incluidos en 7 a 10 vainas lepaniformes ciliadas con aberturas dilatadas. Hoja erecta delgadamente coriácea, ovada de 17 a 35 mm de largo, de 9 a 14 mm de ancho, el ápice ligeramente acuminado, agudo, la base redondeada contraída en un pecíolo de 1 mm de largo. Inflorescencia un racimo apiñado de cerca de 2 mm de largo de pocas flores sucesivas y comparativamente grandes sostenidas en el vértice de la hoja por un pedúnculo filiforme de 10 a 15 mm; brácteas florales muriculadas de 1 mm de largo; pedicelos de 2.5 mm; ovario de 1 mm de largo; sépalos amarillos ovados ligeramente acuminados, agudos con márgenes ciliados y cortos, carinados externamente, el sépalo dorsal de 5.5 mm de largo por 2.75 mm de ancho connato a los sépalos laterales en 0.5 mm, el sépalo lateral oblícuro de 5 mm de largo por 2.25 mm de ancho connato 1 mm; pétalo naranja, microscópicamente pubescentes, bifurcados de 0.9 mm de largo entre los lóbulos, el lóbulo superior erecto de 3.25 mm de largo por 0.6 mm de ancho, el lóbulo inferior de 1.5 mm de largo por 0.5 de ancho angulado hacia arriba, el ángulo entre los 2 lóbulos menor de 90 grados; labelo rojo bilamelado, las láminas estrechamente ovadas, agudas, lisas (microscópicamente pubescentes), los conectivos cuneiformes para formar un cuerpo estrecho connato a la base de la columna, el seno agudo, el apéndice externo pequeño con ciliás largas que se extienden hasta la



Photography: Kerry Dressler

Lepanthes antilocapra

base del cuerpo; columna de 2 mm de largo, la antera dorsal y el estigma ventral.

ETIMOLOGIA: Llamada por la similitud de los pétalos a los cuernos del antílope Norteamericano (género antilocapra).

TIPO: PANAMA: PROVINCIA DE CHIRIQUI: epífita en bosque nuboso en Cerro Colorado, alt. 1.750 m. 15 de febrero de 1985, C. Luer, J. Luer, R. L. Dressler y K. Dressler 10544 (Holotipo: MO).

Esta especie de flores relativamente grandes es fácilmente reco-




Ilustración: Carlyle A. Luer

Lepanthes antilocapra