

Lepanthes Brenesii Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, glabra, usque ad 14 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus gracilibus vaginis c. 6 arcte et alte amplectentibus, atro-viridibus donatis, teretibus, glabris, usque ad 10 cm longis, vix 1,5 mm diametentibus, glabris, vaginis ostio paulo ampliato et costis minutissime ciliolatis; folio erecto, elliptico, breviter acuminato, sub lente minute 3-dentato, basi cuneato, sessili, usque ad 5 cm longo, ad 2,3 cm lato; inflorescentiis erectis 1—3-nis, quam folium vulgo 2-plo brevioribus, pedunculo paucivaginulato, c. 1 cm longo, racemo ipsò disticho, dense multifloro, usque ad 1 cm longo; bracteis subpatentibus, lanceolatis, muriculatis, pedicello ovarii subduplo brevioribus; floribus in genere inter minores, inversis, glabris, ab apice sepali intermedii usque ad apices sepalorum lateralium c. 5 mm diametentibus; sepalis lanceolatis, acuminatis, intermedio 3-nervio, lateralibus obliquis uninerviis, glabris; petalis bipartitis, more generis transversalibus, segmento superiorie falcato-lanceolato, obtusiusculo, inferiore oblique oblongo, obtuso, glabris, quam sepala bene minoribus; labello parvulo, bifido, basi cordato subsessili, quam columna brevior, glabro, latere utrinque carinato, segmentis falcato-lanceolatis, obtusiusculis, basi semicordatis; columna glabra semicylindrica, labellum excedente; ovario pedicellato glabro, usque ad 4 mm longo.

Costa Rica: Arbres des paturages, près San Ramon, alt. 1025 m — A. M. Brenes no. 179. Fleures jaunes à centre rouges; Troncs humides, Palmira, alt. 1880 m — A. M. Brenes no. 7, IV. 1921. Fleures jaune-rouges.

Durch die Tracht und den mit schwarzen Scheiden besetzten Stengel erinnert die Spezies an die westindische *L. melanocaulon* Schltr. Die Exemplare weichen in der Hinsicht voneinander ab, als das Labellum bei der no. 179 etwas kürzer ist als bei no. 7. Im übrigen stimmen sie aber ganz gut überein.