

374. *Lepanthes eciliata* Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, 13—18 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, glabris; caulibus strictis unifoliatis, vaginis 6—7 glabratis, arcte amplectentibus, ostio lanceolatis acuminatis, eciliatis ob-
tecto, 8—10 cm longo; folio erecto, elliptico, apice bilobato cum apiculo interjecto, basi attenuato, 6—7,5 cm longo, medio fere 1,5—1,8 cm lato; racemis pluribus succedaneis, folio subduplo brevioribus, dense multi-
floris, pedunculo gracili, 2—3 cm longo; bracteis lanceolatis, acuminatis, sparsim papillosis, pedicello paulo brevioribus; floribus in genere vix inter mediocres, inversis; sepalis ovatis, breviter acuminatis, glabris, 4 mm longis, lateralibus obliquis, usque ad medium fere connatis; petalis transversis, 4 mm latis, glabris, lobo superiore (in flore inverso inferiore) oblique oblongo, obtuso, lobo inferiore anguste oblongo, obtuso, obliquo, superiore aequilongo; labello parvulo, c. 1 mm longo, bipartito, partitionibus semirhombeis, obtusis, glabris; columna gracili, glabra, labellum distincte superante; ovario pedicellato glabro, c. 3,25 mm longo.

Panama: Epiphyt im feuchten Walde bei Los Signas Camp, am Südabhang des Cerro de la Horqueta (Chiriqui), 1700 m ü. d. M. — H. Pittier (B. S. P. C. Z. no. 3173), blühend im März 1911.

Diese Art wird am besten neben *L. ruscifolia* R. f. untergebracht. Die Blüten sind lachsfarben mit purpurroten Linien.