

Microstylis Adolphi Schltr. n. sp.

Terrestris, erecta, ad 18 cm alta; bulbo ovoideo-globoso, bifoliato, 2—2,5 cm alto; foliis petiolo longo scapum usque infra medium amplectentibus, lamina elliptica, acuminata, 3—4 cm longa, medio fere 1,3—2 cm lata; scapo nudo substricto, gracili; racemo dense multifloro, umbelliformi-abbreviato; bracteis deltoideis, acuminatis, ovario pedicellato multo brevioribus; floribus parvulis, erecto-patentibus, viridibus; sepalis ovatis obtusiusculis, glabris, vix 4 mm longis, lateralibus liberis, obliquis; petalis anguste linearibus, obtusis, sepalis aequilongis; labello ovato, concavo, omnino exauriculato, antice retuso-obtusissimo, 3,75 mm longo, infra medium 1,75 mm lato, excavatione oblonga intus bicostata, antice costa semilunari transversa circumdata; columna perbrevi, glabra; ovario cum pedicello glabro, pedicello inclusu usque ad 1,3 cm longo.

Costa Rica: Alto de la Cruz. — Adolpho Tonduz.

Eine der kleineren Arten der Verwandtschaft von *M. umbelliflora* Hitchc. in Zentral-Amerika. Die verhältnismäßig kleinen Blätter sind nicht so stark gegenständig wie bei den übrigen Arten. In der Struktur der Lippe steht die Art der *M. rupestris* Poepp. et Endl. aus Peru am nächsten.