

Maxillaria ramonensis Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, 15—17 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabr i; pseudobulbis ovoideis, parvulis, vaginis mox deciduis primum obtectis, vix 1 cm altis, infra medium 5 mm diametro, unifoliatis; folio erecto, graciliter petiolato, elliptico-oblongo, acuminato, basi cuneato, subcoriaceo, petiolo 3,5—5,5 cm longo, lamina 11,5—13 cm longa, medio 2,5—3 cm lata; inflorescentiis juxta basin pseudobulborum natis, 2—3-nis, erectis, pedunculo vaginis c. 4 alte amplectentibus omnino obtecto, c. 2 cm longo; bractea lanceolato-cucullata, acuta, ovarium amplectente et subduplo excedente; floribus parvulis pro genere, glabris, fide collectoris albis, labello roseis; sepalis ovato-lanceolatis, subacutis, c. 7-nerviis, 1 cm longis, lateralibus obliquis, cum pede columnae mentum conicum obtusiusculum, c. 7 mm longum formantibus; petalis oblique ligulatis obtusiusculis, 7-nerviis, quam sepala subaequilogis, tamen conspicue angustioribus; labello anguste cuneato, e 5-ta parte apicali 3-lobo, explanato 1,3 cm lcngo, in quarta parte apicali 5 mm latò, incrassatione depressa, e basi usque supra medium decurrente, linearis ornato, lobis lateralibus abbreviatis valde obtusis, intermedio antico, semioblongo, valde obtuso, carnosulo; columna crassiuscula leviter curvata, 5 mm longa, pede c. 7 mm longo; ovario subpedicellato glabro, c. 1,3 cm longo.

Costa Rica: Troncs mousseux d'un paturage à Santiago de San Ramon, alt. 1050 m — A. M. Brenes no. 154, XI. 1921. Fleurs blanches à labelle rose.

In dieser Art haben wir eine nahe Verwandte der *M. Reichenheimiana* Rehb. f. vor uns. Von ihr ist sie verschieden durch größere ungefleckte Blätter von dünnerer Textur, etwas größere Blüten mit rosenroter Lippe, breite Sepalen und Petalen und das ganz kahle Labellum. Die scharfe Träufel spitze der Blätter ist übrigens auch ein gutes Merkmal unserer Art.