


Oncidium lisae sp. nov. Kgr.

Planta epiphytica, pro genere parva; **rhizoma** breve; **pseudobulbi** anguste ovati, 3-3,5 cm longi et 1,3-1,8 cm lati, lateraliter compressi, rotundato-ancipites, apice 1-2-foliati; **folium** lanceolatum, basin versus plicatum, 12-15 cm longum et 1,5-1,8 cm latum, pseudobulbi latere utrinque foliis 2-3 infrabulbosis; **inflorescentia** racemosa, 15-20 cm longa, pedunculus arcuatus, longior quam rhachis, rhachis 2-4-flora; **bractea floris** ca. 3 mm longa, arcta, apice acuta; **ovarium** pedicellatum ca. 25 mm longum; **flores** inodori; **sepalum dorsale** patens, lanceolatum, concavum, incurvatum, ca. 10 mm longum et ca. 5 mm latum; **sepala lateralialia** descendentialia, dimidio basali inter se connata, concava et incurvata, ca. 13 mm longa et ca. 3 mm lata; **petala** patentia, late lanceolata, subconcava, ca. 12 mm longa et ca. 7 mm lata; **labellum** 3-lobatum, lobi laterales rotundati et semitubuloso-convexi, isthmus brevis, lobus intermedius reniformis, subplanus, antice emarginatus, callus toriformis, antice in gibbas 2 prorsum spectantes, conicas terminans, torus superne medio fere gibba mediana, totum labellum 15-20 mm longum, ad lobos laterales 12-16 mm latum, ad lobum intermedium 18-24 mm latum; **columna** 7 mm longa, recta, exalata, margines tabulae infrastigmaticae aucti, rotundati, margo clinandrii auctus, anthera distincte producta, rostellum distincte productum.

Coloratio: sepala et petala dilute brunnea, albido-marginata, labellum album, in lobo intermedio leviter purpureo-suffusum, in lobis lateralibus valde purpureo-suffusum, callus aureus, columna albida, dimidio superiore purpureo-suffusa.

TYPUS: PERU: in Kultur in Blüte bei „Orchids & more“ in Ismaning bei München, *Willibald Königer WK-161* (Holotypus: M; Isotypus: Herb. H. Königer).

Pflanze epiphytisch, für die Gattung klein; **Rhizom** kurz; **Pseudobulben** schmal-eiförmig, 3-3,5 cm lang und 1,3-1,8 cm breit, seitlich zusammengedrückt, gerundet-zweikantig, oben 1-2-blättrig; **Blatt** lanzettlich, zur Basis hin gefaltet, 12-15 cm lang und 1,5-1,8 cm breit, Pseudobulben auf beiden Seiten mit 2-3 Bulbenbasisblättern; **Infloreszenz** traubig, 15-20 cm lang, der Blütenstandsstiel gebogen, länger als die Rhachis, die Rhachis 2-4-blütig; **Blütenbraktee** ca. 3 mm lang, enganliegend, oben spitz; das gestielte **Ovarium** ca. 25 mm lang; **Blüten** duftlos; **dorsales Sepalum** absteehend, lanzettlich, konkav, einwärtsgebogen, ca. 10 mm lang und ca. 5 mm breit; **laterale Sepalen** abwärtsgerichtet, in der Basishälfte untereinander verwachsen, konkav und einwärtsgebogen, ca. 13 mm lang und ca. 3 mm breit; **Petalen** absteehend, breit-lanzettlich, leicht konkav, ca. 12 mm lang und ca. 7 mm breit; **Lippe** 3-gelappt, die Seitenlappen gerundet und halbröhrenförmig konvex, der Isthmus kurz, der Mittellappen nierenförmig, fast



Oncidium lisae Kgr..

Zeichnung: D. Pongratz

eben, vorne ausgerandet, der Kallus wulstförmig, vorne in 2 nach vorne gerichteten, kegeligen Höckern endend, der Wulst oben etwa in der Mitte mit einem mittigen Höcker, die ganze Lippe 15-20 mm lang, an den Seitenlappen 12-16 mm breit, am Mittellappen 18-24 mm breit; **Säule** 7 mm lang, gerade, flügellos, die Ränder der Tabula vergrößert, gerundet, der Rand des Klinandriums vergrößert, Anthere und Rostellum deutlich verlängert.

Färbung: Sepalen und Petalen hellbraun, weiß gerandet, Lippe weiß, am Mittellappen leicht purpurn überlaufen, an den Seitenlappen kräftig purpurn überlaufen, Kallus goldgelb, Säule weißlich, in der oberen Hälfte purpurn überlaufen.

ETYMOLOGIE: auf Wunsch von Herrn Winfried Schraut (Orchids & more) benannt nach seiner Tochter Lisa.

Plant epiphytic, small for the genus; **rhizome** short; **pseudobulbs** narrowly ovate, 3-3.5 cm long and 1.3-1.8 cm wide, compressed laterally, roundedly two-edged, 1-2-leaved apically; **leaf** lanceolate, plicate towards the base, 12-15 cm long and 1.5-1.8 cm wide, pseudobulbs at the base on both sides with 2-3 sheaths; **inflorescence** racemose, 15-20 cm long, the peduncle arcuate, longer than the rachis, the rachis 2-4-flowering; **floral bract** ca. 3 mm long, close, acute apically; the pedicelled **ovary** ca. 25 mm long; **flowers** scentless; **dorsal sepal** spreading, lanceolate, concave, incurved, ca. 10 mm long and ca. 5 mm wide; **lateral sepals** descending, connate among each other in the basal half, concave and incurved, ca. 13 mm long and ca. 3 mm wide; **petals** spreading, broadly lanceolate, slightly concave, ca. 12 mm long and ca. 7 mm wide; **lip** 3-lobed, the lateral lobes rounded and semitubularly convex, the isthmus short, the midlobe reniform, almost flat, emarginate in front, the callus toriformed, ending in 2 forward facing, conical humps in front, the torus above about in the middle with a midline hump, the whole lip 15-20 mm long, 12-16 mm wide at the lateral lobes, 18-24 mm wide at the midlobe; **column** 7 mm long, straight, wingless, the margins of the tabula enlarged, rounded, the margins of the clinandrium enlarged, anther and rostellum distinctly produced.

Colouring: Sepals and petals light-brown, margined with white, lip white, slightly suffused with purple at the midlobe, heavily suffused with purple at the lateral lobes, callus golden-yellow, column whitish, suffused with purple in the upper half.

ETYMOLOGY: On request of Herr Winfried Schraut (Orchids & more) named after his daughter Lisa.

