

Lepanthes destituta Luer & Escobar, sp. nov.

Planta minutissima pendens, flore successivo in racemo congesto, sepalis similis ellipticis acutis, petalis minutissimis, labello obovato columnam amplectenti.

Planta muy pequeña, epífita, péndula, con ramas hasta de 10 cms. de largo, el rizoma delgado, de 2 a 2.5 mms. de largo entre ramicaules, envuelto por dos bien apretadas vainas leparentiformes de ciliado largo; raíces filamentosas salidas de la base de las ramas. Ramicaules de 0.5 mm. de largo, envueltos por una vaina leparentiforme similar. Hoja péndula en la posición natural, coriácea, glabra, ampliamente ovada, de 3 a 3.5 mms. de largo por 2.5 a 3 mms. de ancho, con 3 venas, el ápice y la base de obtusos a redondeados. La inflorescencia es un racimo apiñado de 2 a 5 flores pequeñas, sucesivas, en un pedúnculo erecto y delgado de 5 a 10 mms. de largo, nacido cerca del ápice del ramicaule; bráctea floral espiculada, de 0.5 mm. de largo; pedicelo de 0.5 mm. de largo; ovario de 0.25 mm. de largo; sépalos similares, bien extendidos, amarillo claro; glabros, estrechamente ovados, agudos, el sépalo dorsal de 2 mms. de largo, por 0.8 mm. de ancho, con tres venas, los sépalos laterales de 2 mms. de largo, por 0.75 mm. de ancho, con dos venas; pétalos rojos orbiculares, ca. 0.15 mm. de largo y ancho, labelo rojo, ampliamente ovado expandido, de 1 mm. de largo, por 1 mm de ancho, abrazando la columna, el ápice ampliamente redondeado, la base connada a la base de la columna; columna delgada, cilíndrica de 1 mm. de largo, la antera y el estigma apicales.

ETIMOLOGIA:

Del Latín *destitutus* "carente" en referencia a la visible ilusión de ausencia de pétalos y labelo.

TIPO:

Colombia: Departamento de Norte de Santander: Municipio de Toledo, epífita en bosque nublado, Alto de Santa Inés, altura 2.150 mts., 13 de mayo de 1984. C. Luer, J.Luer, R. Escobar & E. Valencia 10342 (Holotipo:MO).

Esta especie es la más pequeña del grupo de las *Lepanthes* "colgantes", descubiertas hasta la fecha. Es casi invisible en el bosque bajo, denso y musgoso donde crece con *L.dactyla* Garay, *L.micropetala* L.O.Williams y *L.sp. nov.* Luer & Escobar. Todas las cuatro especies se encuentran entremezcladas en los mismos escasos y pequeños árboles. Los sépalos amarillo claro de las minúsculas flores se abren ampliamente para exponer lo que aparece al ojo como una columna erecta roja. Ningún pétalo es visible. La "columna" roja es realmente la delgada columna completamente tragada dentro del labelo.