


**Platystele cuculligera** P. Ortiz sp. nov.

Plantae parvae, caespitosae, epiphyticae, caulibus brevissimis, vaginatis, unifoliatis, foliis valde parvis, carnosulis, ellipticis, obtusis, minute triapiculatis, basi angustatis, petiolatis, racemo paucifloro, quam folium longiore, floribus pusillis successivis, pedúnculo tenui, sepalo dorsali ovato in caudam tenuem producto, cucullato, sepalis lateralibus angustioribus, basi breviter connatis, in caudas tenues similiter productis, petalis angustissimis triangularibus, quam sepala brevioribus, labello ovato, apice subacuto, minutissime papilloso, basi callo carnosio ornato, lamina in parte anteriore excavata, quam sepala multo breviora, columna brevi, antice expansa, cucullata.

Plantas pequeñas, cespitosas, epífitas. Tallos extremadamente breves, de aprox. 1 mm. de longitud, cubiertos de 3 vainas imbricadas, unifoliados. Hoja elíptica, estrechada hacia la base, algo carnososa, de aprox. 1 cm. de longitud incluida la base foliar, con ápice diminutamente triapiculado, con base foliar de 1.5 mm. de longitud. Inflorescencia en racimo paucifloro, varias veces más larga que la hoja, de hasta 6 cm. de longitud, raquis filamentosos con una bráctea en la mitad; brácteas florales de aprox. 1 mm. de longitud, pedúnculos tenues de aprox. 2 mm. de longitud; flores de color crema claro con ligeros tintes morados, sépalo dorsal aovado, cuculado, terminado en una cauda filiforme, de 3 mm. de longitud por 1 mm. de anchura, sépalos laterales brevemente connatos en la base, más estrechos que el dorsal, terminados en caudas filiformes, de 3.5 mm. de longitud y 0.85 mm. de anchura, pétalos estrechamente triangulares, casi lineares, algo curvados hacia arriba, de 2 mm. de longitud y 0.2 mm. de anchura en la base, labelo aovado con ápice subagudo, diminutamente papiloso, provisto en la base de un callo carnososo, ancho, y en la parte apical de la lámina con una excavación. Columna corta, apicalmente ensanchada, cuculada, con estigma frontal, polinios 2.

ETIMOLOGIA: Del latín **cuculla** "cogulla, capucha", y **-ger** "que lleva", es decir, "que lleva capucha", a causa del sépalo dorsal y la columna cuculados.

TIPO: **COLOMBIA** : ANTIOQUIA: Cocorná, col. L. C. Vieira, flor. Bogotá, agosto 1979, P. Ortiz V. No. 969 (HOLOTIPO: COL).



*Platystele cuculligera* P. Ortiz