

81. *Pleurothallis microtatantha* Schltr., nov. spec.

Epiphytica, perpusilla, c. 2 cm alta: rhizomate valde abbreviato, radicibus filiformibus flexuosis, glabris; caulibus secundariis minutis teretiusculis, vulgo vagina alte amplectente obtectis, glabris, 0,3—0,5 cm longis, unifoliatis; folio erecto petiolato oblanceolato-spathulato obtuso, glabro, textura coriaceo, petiolo incluso 0,7—1,4 cm longo, supra medium usque 3,5 mm lato; racemo gracili erecto vel adscendente nunc folio aequilongo, nunc paulo longiore, 5—10-floro, secundo, basi vaginulis minutis obsessis, glabro; bracteis minutis, pedicello gracili multo brevioribus; floribus in genere inter minimos, erecto-patentibus, graciliter pedicellatis; sepalis ovatis obtusiusculis glabris, liberis, vix 0,1 cm longitudine, excedentibus lateralibus paulo obliquis; petalis lineari-lanceolatis subacutis glabris, paulo obliquis, sepalis brevioribus; labello e basi breviter et crassiuscule unguiculato ovato apiculato glabro, petalis longitudine aequali; columna semitereti apicem versus paulo incrassata, glabra; anthera cucullata, glabra.

Costa-Rica: In den Wäldern von Rancho Flores, c. 2040 m ü. d. M.
— Ad. Tonduz no. 2156; blühend am 22. Febr. 1890.

Eine der kleinsten *Pleurothallis*-Arten, welche ich je zu Gesicht bekommen habe. Sie wird am besten in die Gruppe *Annanthallis* untergebracht.