

72. **Pleurothallis Pittierii** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, pro genere valida, usque ad 40 cm alta; rhizomate valde abbreviato, radicibus flexuosis, glabris; caulibus erectis teretiusculis vaginis amplis 2—3 alte amplexantibus donatis, pennae anserinae crassitudine, 11—23 cm altis, glabris; folio oblongo-elliptico obtuso, glabro, textura crassiuscule coriaceo, breviter petiolato, 10—14 cm longo, medio fere 3,5—5,5 cm lato, petiolo c. 2,5 cm longo; spicis pluribus sublaxe multifloris, basi spatha dorso carinata, petiolo 3—4-plo brevioribus protectis, vaginulis sparsis obsessis, folio brevioribus; bracteis cucullatis acutis, ovario aequilongis vel paulo brevioribus, glabris; floribus in genere interminores, pallidis; sepalo intermedio lanceolato-ligulato obtuso, 0,3 cm longo glabro, lateralibus in laminam ovato-lanceolatam apice breviter excisam connatis, glabris, sepalo intermedio vix longioribus; petalis oblique ligulatis obtusis glabris, sepalis duplo brevioribus; labello circuitu rhombeo obscure trilobato, lineis 3 elevatis parallelis e basi usque infra apicem superne decurrentibus, glabro, petalis aequilongo, medio fere 0,7 mm lato, obtuso; columna haud bene elongata, glabra, clinandrio integro; anthera cucullata; ovario clavato, glabro, c. 2,5 mm longo.

✓ Costa-Rica: An den Ufern des Rio Manewan, c. 2100 m ü. d. M. — H. Pittier no. 2067; blühend im Februar 1890.

Mit *P. velatipes* Rehb. f. verwandt.