

66. *Epidendrum Gilbertoi* Garay, sp. nov.

Epiphytica, usque ad 40 cm. alta; radicibus satis crassusculis, leviter flexuosis, glabris; rhizomate adscendentem, satis crassa, vaginis jam emarcidis obtecta; pseudobulbis erectis, teretiusculis vel fusiformibus, elongatis, apice bifoliatis, usque ad 15 cm. longis, exsiccatione 5 mm. in diametente; foliis coriaceis, oblongo-ligulatis, obtusis, basin conduplicatis, usque ad 20 cm. longis, 2 cm. latis; inflorescentia terminali, satis gracili, leviter arcuata, laxa pauciflora, usque ad 10 cm. longa; pedunculo basi unisquamato; bracteis minutis, triangularibus, acutis, 1.5 mm. longis; floribus satis carnosis, glabris; sepalis anguste ellipticis, acutis, 14 mm. longis, 3 mm. latis; petalis obovato-ob lanceolatis, acutis, 13 mm. longis, 3 mm. latis; labello libero cochleato, circuitu suborbiculari, sublobato, basi cordato, margine crispato, disco callo, pulvinari, 3-lobo a basi usque ad medium decurrenti ornato; 11 mm. longo, 13 mm. lato; columna bicornuta; ovario pedicellato triquetro, 2 cm. longo.

COLOMBIA: Depto. de Caldas, Anserma, 2.000 alt. Coll. Gilberto Escobar no. 586! Type (AMES).

Esta atractiva especie pertenece a la Sección *Osmophytum* y está ligada a *E. Rueckeri* Rchb. f., el cual sin embargo, es más pequeño y tiene un labelo triangular cortado con una clara punta apiculada. (Véase ilustración en color, páginas centrales).

This attractive species belongs to Section *Osmophytum* and is allied to *E. Ruekeri* Rchb. f. which, however, is smaller and has a triangular-cordate lip with a distinct apiculate tip. (See color photo in central pages).



Epidendrum Gilbertoi,
Garay