

Hexadesmia rigidipes Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, c. 15 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis e basi gracili rigida fusiformi-dilatatis, mox sulcatis, apice bifoliatis, pede usque ad 7 cm longo inclusa 11—15 cm longis, medio usque ad 1 cm diametentibus; foliis erecto-patentibus, ligulatis vel oblongo-ligulatis, obtusis, basin versus sensim angustatis, coriaceis, 8—11 cm longis, medio fere 11—16 mm latis; inflorescentiis fasciculatis, 1—2 floris, perbrevibus, pedunculo vaginis scariosis, pallidis 3—5 obsesso, 5—7 mm longo; bracteis oblongis, ovario graciliter pedicellato 3—4-plo brevioribus; floribus in genere mediocribus, glabris, fide collectoris virescentibus; sepalis anguste oblongis, acutis

Costa Rica: Arbres des paturages à San Pedro de Sân Ramon, alt. 1000 m — A. M. Brenes no. 244, I. 1922. Fleurs de couleur rouge-vineux.

Anfangs glaubte ich hier eine neue Art vor mir zu haben, doch ein Vergleich zeigte, daß doch kaum genügend Unterschiede vorhanden sind, um die Pflanze von der Stammform zu trennen. Die Pflanze macht infolge ihres schlanken Wuchses, und der einblütigen Köpfchen allerdings zuerst einen befremdenden Eindruck, doch sind die Blüten, obwohl etwas kleiner, in allen Teilen denen der Stammform gleich.

Wichtig sind die Angaben über die Färbung der Blüten, die wir Prof. Brenes verdanken.