

Ramonia pulchella Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, vel subpatula, 30—50 cm longa; pseudobulbis superpositis, generis, inferioribus 12—17 cm longis, usque ad 4 mm supra medium diametro, superioribus sensim paulo minoribus; foliis usque ad 17 cm longis, infra medium ad 1,1 cm latis; inflorescentiis et floribus generis, pedunculo satis gracili, basi paucivaginulato caeterum nudo, ut videtur decurvulo, c. 1—1,2 cm longo; bractea ovali-cucullata more *Pleurothalloidearum*, breviter acuminata, ovario pedicellato multoties brevior; flore erecto; sepalis et petalis 1,2 cm longis; labello 1,2 cm longo, supra basin 7 mm, medio 6 mm, in tertia parte apicalo 8 mm lato, apice obtusissimo; columna 6 mm alta, pede perbrevis, c. 1,5 mm longo; ovario cum pedicello gracili, glabro, 1,5 cm longo.

(*Hexadesmia pulchella* Schltr. Mss. in Herb. Costaric).

Costa Rica: Umgebung von San Ramon — G. Acosta, im Jahre 1921.

Leider fehlen Angaben über die Blütenfärbung dieser merkwürdigen Pflanze. Mein Material ist zwar im allgemeinen recht gut und vollständig, aber es sind nur drei Blüten vorhanden gewesen, von denen ich zwei zur Analyse opfern mußte. Hoffentlich gelingt es bald, mehr Blütenmaterial zu erhalten.