

383. **Sobralia epiphytica** Schltr. nov. spec.

Epiphytica, parvula, 20—40 cm alta; radicibus filiformibus glabris; caulibus simplicibus, vaginis striato-nervosis arctissime amplectentibus, 2—5-foliatis, 3—4 mm diametro; foliis erecto-patentibus, ellipticis, obtusiusculis cum apiculo minuto, subtus nervis 5 primariis prominulis, 9—15 cm longis, medio fere 3—4 cm latis; floribus ad apices caulium 2—3-nis, succedaneis, in genere inter minores; bracteis in vaginis foliorum superiorum absconditis; sepalis ligulatis, acutis, glabris, c. 2,4 cm longis, lateralibus obliquis, ima basi connatis; petalis sepalis similibus sed paulo latioribus et brevioribus, acutis, 2,2 cm longis; labello columnam amplectente, circuitu oblongo, basi cuneato, quinta parte anteriore trilobato, 2,2 cm longo, medio 1 cm lato, glabro, lobis lateralibus rotundatis, brevibus, intermedio majore semiorbiculari margine crenulato-lacerato, carinis 2 parallelis integris e basi labelli usque supra medium decurrentibus, papillis subulatis sparsis apicem versus antepositis; columna gracili, glabra, 1,5 cm longo, apicem versus dilatata, brachiis falcatis, acutis, erectis, clinandrium rotundatum haud superantibus; ovario gracili, glabro, c. 2 cm longo.

Panama: In der Umgebung von Culebra, Kanalzone, 50—150 m ü. d. M. — H. Pittier (B. S. P. C. Z. no. 4780), blühend im Nov. 1911; an Baumstämmen in den Wäldern am Rio Indio de Gatun, Kanalzone, R. Maxon (B. S. P. C. Z. no. 4829).

Diese für eine Art der Untergattung *Eu-Sobralia* recht kleine Art gehört in die Verwandtschaft von *S. Bletiae*, R. p.

Die Blüten sind gelb, mit orange-gelbem Fleck auf der Lippe.