

Pleurothallis Brenesii Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, 10—11 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus cylindraceis, vaginis 2 brunneis omnino obtectis, 1—1,3 cm longis, vix 1,5 mm diametentibus; folio erecto, petiolato, elliptico-oblongo, subacuto, basi cuneato, petiolo 2,5—3,5 cm longo incluso ad 9 cm longo, lamina medio fere ad 2,3 cm lata; inflorescentiis singulis, erectis, ut videtur vulgo unifloris, quam folium dimidio fere brevioribus, pedunculo setiformi, paucivaginulato, 4—4,5 cm longo, glabro; bractea ovali-cucullata, apiculata, ovario pedicellato subtriplo brevior; flore in affinitate inter mediocres, fide collectoris scarlatino, glabro; sepalis oblongo-lanceolatis, acutis, 3-nerviis, nervo mediano extus carinato-incrassatis, c. 1 cm longis, lateralibus obliquis, usque supra medium connatis; petalis quam sepala subtriplo brevioribus, valde obliquis, ligulatis, acutis, uninerviis, margine anteriore supra medium bene dilatatis; labello c. 5 mm longo, circuito anguste oblongo obtuso, medio bicarinato, dimidio anteriore ruguloso, medio latere utrinque in lobulum semioblongum obtusum dilatato; columna leviter arcuata apicem versus paulo dilatata, clinandrio denticulata, labello fere aequilonga, pede adscendente, brevi; ovario 6-costato, pedicello gracili incluso c. 1,4 cm longo.

Costa Rica: Bois, au pied des grands arbres, San Pedro de San Ramon, alt. 950 m — A. M. Brenes no. 30. VI. 1921. Fleurs rouge-écarlates.

Die Art gehört ohne Zweifel in die Verwandtschaft von *P. pyrosodes* Rehb. f., hat aber mehr als doppelt größere Blüten, ein deutlich dreilappiges Labellum mit zwei kurzen Kielen und eine schlankere Säule. In der Form der Petalen sind sich beide Arten recht ähnlich. Noch näher ist sie mit *P. fulgens* Rehb. f. verwandt, aber durch die Lippe verschieden