



STELIS RHAMPHOSA
Fotos: 63. Flores, 64. Planta




Figura 23.

STELIS RHAMPHOSA

- A. Planta. B. Sépalos. C. Inflorescencia. D. Aparato Central de la flor. E. Antera.
 F. Polinario. G. Labelo (vientre y perfil). H. Pétalo. I. Columna (vientre).
 J. Columna y labelo (de lado).

23. *STELIS RHAMPHOSA* O. Duque, sp. nov.

(Figura 23. Fotos 63 y 64)

Planta mediocris, epiphytica, caespitosa, longa inflorescencia. Racemi florum bicolores, rubris et albis floribus, habentes sinsepalum.

Tipo: "El Dovio", Colombia, Valle del Cauca, aprox. 1.800 msnm. Luis A. Gonzaga, florecido en noviembre 22, 1997. Holotipo: JAUM; O. Duque. Nº 2046.

Descripción: **Planta** de 22 cm de altura, epífita, cespitosa, **raíces** delgadas, flexuosas. **Ramicales** 5,5 cm de largo, aproximados, cubiertos por 3 vainas, la superior mayor y dilatada, de 2,5 cm. **Hoja:** elíptica oblonga, 8 cm de largo, 2,5 cm de ancho, obtusa y tridenticulada en el ápice, estrechándose abajo en un pecíolo de 1,2 cm de largo, gruesa. **Inflorescencia:** una espiga racimosa de hasta 22 cm de largo con pocas flores hacia la extremidad y algunas pocas flores secas más abajo en el raquis; pedúnculo de 2 cm; racimo paucifloro juzgando por las brácteas florales separadas pero aún con flores secas, u ovarios pedicelados; brácteas grandes de boca amplia de 2 mm con un pico torcido hacia abajo. Ovario 3 mm. **Flores:** relativamente grandes, no resupinadas, rojas excepto el sinsépalo que es en parte casi blanco. **Sépalos:** unidos en la base que forman senos profundos; el sépalo dorsal elíptico-aovado, diminuto-pubescente, obtuso, 5 venas más uno o dos rudimentos, 8 mm de largo, 6,2 mm de ancho; los sépalos laterales unidos en un profundo sinsépalo que es parcialmente blanquecino en el dorso, los bordes diminuto-pubescentes, 5 venas, cada mitad 6,5 x 5 mm de largo y de ancho. **Pétalos:** 1,5 mm de alto, 2,2 mm de ancho, transversalmente oblongos, el margen curvo y levemente piloso y papiloso con 3 venas. **Labelo:** 1,1 mm de largo, 1,3 mm de ancho, la cara expuesta semiovada, subaguda, plana, visto de lado obtusamente triangular, por encima el disco está limitado por una banda transversal dividida por el estrecho glenión, en el disco un callo trilobular ligeramente papiloso-piloso. **Columna:** 1 mm de alto, 1,3 mm de ancho, gruesa, dilatada en los lados, los lóbulos estigmáticos separados.

Etimología: del Griego *rhamphos*, pico torcido (como pico de pájaro), en referencia al pico curvo de la bráctea floral.

Comentarios: *Stelis rhamphosa* pertenece al grupo de plantas que tienen flores de dos colores con sinsépalo. Entre ellas *S. cauae* Schtr., *S. flacca* Rchb.f., *S. lumbricosa* Duque, *S. melanoxantha* Rchb.f., *S. opercularis* Luer, *S. phaentha* Schltr., *S. pristis* Luer. Estos *Stelis* forman un grupo de plantas difíciles de separar por lo parecido de sus flores lo cual requiere un estudio muy cuidadoso de las diferencias frecuentemente mínimas.

SUMMARY

Medium sized epiphytic caespitose plant with elliptic-oblong leaves and a long inflorescence. Floral bracts large with a long curved beak. **Flowers:** large, red, but with the synsepal partially whitish, the edges of the sepals shortly pubescent, 5-veined. **Petals:** transversally oblong, 5-veined, the margin shortly pilose. **Lip:** the base expands to the lateral lobes, the apex rounded, the disc with a trilobed callus. **Column:** short and thick, the stigmatic lobes separate.