

STELIS AMPHIGENA O. Duque, sp. nov.

(Figura 1, Fotos 1 y 2)

Planta parva, caespitosa, foliis ellipticis angustis. Racemus multiflorus, bifarius, pannosus, flavis floribus proximis ad pediculum, ovariumque breve. Sepalis similipotentibus, late ovatis et glabris. Petala subcuneata, apice breviter acuminato, tribus clavatis venis. Labellum apice rotundato, a latere triangulare obtusum, transverse oblongum. Disco antice bicarinato, glenio grande marginato, postice callo lobulato, stigmatate bilobulato.

Tipo: Colombia, Antioquia, Caucheras de Urabá, aprox. 450 msnm, Ernesto Acevedo junio 22, 1994. Holotipo: JAUM; O. Duque N° 1802.

Descripción: Planta: pequeña, hasta 16 cm de alto, con la espiga floral, cespitosa, epífita, raíces delgadas. **Ramicaules:** teretes con 2 vainas basales cortas y otra más larga que cubre el resto del tallo, de 2-4 cm de largo. **Hojas:** pecíolo de 1,5 cm de largo, láminas elípticas estrechas de 10 cm de largo, 1 cm de ancho, subobtusas y tridenticuladas, estriadas por detrás. **Inflorescencia:** 1 ó 2, de una

espata situada sobre el annulus, relativamente grande, 1,1 cm, para el tamaño de la planta; pedúnculo corto, racimo de 10-12,5 cm de largo, dístico, multifloro, brácteas florales cortas, imbricadas, 1,7 mm de largo, infundibulares, cubren el pedicelo y la mayor parte del ovario. **Flores:** diminutas, verde-amarillas, glabras. **Sépalos:** similares 1,3 x 1,3 mm muy connatos en la base, ampliamente elípticos ovados, levemente acuminados en las puntas, 3 venas, las del sépalo superior confluentes. **Pétalos:** 0,7mm de alto, 0,9 mm de ancho, subtrapezoides, delgados excepto en el margen superior que es obtusamente puntudo, 3 venas bandadas. **Labelo:** la cara expuesta es casi semicircular, de lado es obtusamente triangular, visto por encima es transversalmente oblongo, 0,7 mm de largo, 0,9 mm de ancho, el disco limitado anteriormente por dos eminencias triangulares separadas por el glenión de bordes levantados; atrás hay un pequeño callo lobular alzado. **Columna:** stelidea, dilatada arriba, los estigmas separados.

Etimología: Del Griego *amphigenes*: de dudoso parentesco; no se encontró otro *Stelis* con las características de esta planta, especialmente en cuanto a la estructura del racimo y del labelo.

Comentarios: Esta planta pequeña parece ser escasa. Se podría reconocer por su origen, tamaño, el racimo con sus flores tan pegadas al tallo del rachis y el labelo con su glenión amplio y bordes levantados.

SUMMARY

A small caespitose epiphytic plant with narrow elliptical leaves, many flowered racemes, with approximate diminutive flowers disposed very close to the stem of the rachis, from imbricate bracts. **Sepals** similar 1.3 mm long and wide, 3 veined, glabrous. **Petals** subtrapezoid, thin, the upper margin triangular, the three veins clavate, 0.7 mm high, 0.9 mm wide. **Lip** 0.7 mm long, 0.9 mm wide, the exposed face semicircular, obtusely triangular from the side, transversally oblong when seen from above, the disc limited by two triangular bars separated by the rimmed glenion, a small tubercle toward the base. **Column** stelid, the stigmatic lobes separated.




Figura 1.

STELIS AMPHIGENA

- A. Planta. B. Sépalos. C. Inflorescencia. D. Aparato central de la flor. E. Antera.
 F. Polinario. G. Labelo (vientre y perfil). H. Pétalo. I. Columna (vientre).
 J. Columna y labelo (de lado).