

STELIS ANCHORILABIA O. Duque sp.nov.

(Figura 2, Fotos 3, 4 y 5)

Planta grandis, ramicaules, elongati, erecti. Folia eliptica apice mucronato. Inflorescentia foliis longior, racemis binis, disticha, laxe pluriflora, floribus parvis flavis. Sepala elliptica ovalia, leviter acuminata, inaequalia. Petala flabellata. Labellum a

latere visum triangulatum, apice rotundato, discus transversus carinatus, glenion cum cribis, callus similis anchorae.

Tipo: Colombia, Departamento de Antioquia, Urrao, Pavón, 1700 msnm, O. Duque, noviembre 15, 1998. Holotipo: JAUM; O. Duque N° 2195.

Descripción: Planta: grande, hasta 36 cm de altura, crece en tierra musgosa, raíces delgadas. **Ramicales:** teretes, erectos de 14,5 cm de largo y 2 mm de ancho con dos vainas cortas deciduas en la base y otra, separada, hasta 5 cm de largo, fibrosa, que cubre parte de la mitad superior del tallo. **Annulus. Hoja:** pecíolo de 1,8 cm de largo, acanalado, se abre en una lámina elíptica, estriada de 12,5 cm de largo y 3 cm de ancho, mucronada en la punta. **Inflorescencia:** 1 ó 2, más larga que la hoja, de una espata de 1,2 cm de largo; pedúnculo 3 cm con 2 ó 3 brácteas, racimo dístico, hasta 15 cm de largo, laxamente plurifloro; brácteas florales naviculares agudas de 2 mm de largo, el largo ovario pedicelado de 4,6 mm no está cubierto por la bráctea. **Flores:** opuestas, pequeñas, verde-amarillentas. **Sépalos:** elípticos-aovados con 3 venas, levemente acuminados, unidos en la base, ligeramente papilosos, el sépalo dorsal 3,1 x 3,5 mm, los laterales un poco menores, de 2,3 x 3 mm de largo y ancho. **Pétalos:** ampliamente flabelados, 1,1 mm de altura, 2 mm de ancho, el margen superior engrosado, la mitad inferior delgada separada de la superior gruesa por una barra ancha. **Labelo:** mide 1 mm de largo, 1,2 mm de ancho, en vista frontal, la cara expuesta es anchamente oblonga y la porción que rodea el glenión es claramente diferente del reborde papiloso; de lado, el labelo es irregularmente triangular, por encima el disco se ve limitado por una barra transversal hendida por el glenión que continúa hacia atrás para unirse con un callo curvo formando como la figura de un ancla. **Columna:** stelidea, unida al labelo por un corto pie, los lóbulos estigmáticos son grandes.

Etimología: del latín *anchora*, ancla, por la figura que forman el glenion y el callo del labelo.

SUMMARY

A large **plant**, 36 cm tall that grows on mossy ground. **Ramicaul** partially covered by 3 sheaths. A long petiolate, elliptical, mucronate leaf. **Inflorescence** longer than the leaf, raceme distichous, laxly many flowered. Flowers small, yellowish, with a long petiolate-ovary not covered by the navicular bract. **Sepals** elliptic ovate, briefly acuminate, 3-veined, glabrous, the dorsal sepal slightly larger. **Petals** flabellate. **Lip** irregularly triangular seen from the side, the disc limited by a transverse bar divided by the glenión that runs back to meet a curved callus forming together a sort of anchor figure. **Column** stelid, the stigmatic lobes large.




Figura 2.

STELIS ANCHORILABIA

- A. Planta. B. Sépalos. C. Inflorescencia. D. Aparato Central de la flor. E. Antera.
 G. Labelo (vientre). H. Pétalo. I. Columna (vientre).
 J. Columna y labelo (lado).