

## 15. *STELIS GLORIAE* O. Duque sp. nov.

(Figura 15. Fotos 41 a 43)

*Planta parva, caespite denso, racemiblorus floribus albis. Parti anteriori labelli, quaedam foram rubra U forma.*

**Tipo:** Este *Stelis* fue encontrado en el jardín de Gloria I. Restrepo en Rionegro, Antioquia en septiembre 2 de 2002, es de Colombia pero sin dato de la localidad. Holotipo: JAUM; O. Duque No. 2483.

**Descripción:** **Planta** mediana hasta 15 cm de altura, frondosa, epífita; **ramicaules** juntos de pequeños rizomas ascendentes, 5-7 cm de largo, cubiertos por 3 vainas tubulares, la superior más larga. **Annulus.** **Hoja:** elíptica angosta, 6,5 cm de largo, 1,3 cm de ancho, estrechándose hacia abajo en un pecíolo acanalado de 1,3 cm de largo, ápice obtuso. **Inflorescencia:** 1 ó 2, racimosa, iguales o un poco más largas que la hoja, el pedúnculo 2,6 cm, con pocas brácteas, el racimo dístico multifloro, brácteas florales cuculadas agudas, 2,3 mm de largo, cubriendo el pedicelo, el ovario curvo, 1,8 mm largo, las flores verdosas, casi blancas, ligeramente nutantes. **Sépalos:** connados en la base, elípticos aovados, ligeramente pubérulos en los bordes, con 3 venas casi conniventes, el sépalo dorsal un poco más largo y estrecho, 3,8 x 2,5 mm, los laterales de 3,5 x 3 mm de largo y ancho, connados en la base y dirigidos oblicuamente hacia adelante. **Pétalos:** 1,1 mm de alto, 1,2 mm de ancho, semi-orbiculares, uniformemente

gruesos desde la línea transversal, con 3 venas. **Labelo:** 1,4 mm de largo, 1 mm de ancho, oblongo subagudo en vista frontal, con una figura de U roja en medio de la cara expuesta, triangular agudo y cóncavo en vista lateral, con 2 callos triangulares que forman el disco. Columna cilindroide, 1,1 mm de largo, 1,2 mm de ancho, los bordes de los lóbulos estigmáticos engrosados, el clinandrio rojo; los 2 polinios ahusados largos y estrechos, con estipe y viscidium.

**Etimología:** del nombre de la cultivadora.

**Comentarios:** *S. gloriae* es una linda planta pequeña, densamente cespitosa, de hojas elípticas estrechas y con abundantes racimos de flores blancas, sépalos vellosos, pétalos semi-orbiculares, reconocible además por la figura roja como la letra U en la cara del labelo, y por el clinandrio rojo.

## SUMMARY

A small, densely rhizomatose plant with abundant racemes with whitish flowers, sepals patent, puberulent, unequal, with 3 veins; petals semi-orbicular, thick, with 3 veins. **Lip:** oblong, triangular when seen from the side, with a remarkable red figure in the form of the letter U in the center of its face. **Column:** cilindroid, the clinandrium red, pollinia long, thin and pointed.




Figura 15.

*STELIS GLORIAE*

- A. Planta. B. Sépalos. C. Inflorescencia. D. Aparato Central de la flor. E. Antera.  
 F. Polinario. G. Labelo (vientre y perfil). H. Pétalo. I. Columna (vientre).  
 J. Columna y labelo (de lado).