

251. *Stelis hymenantha* Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, caespitifica, 8–12 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; caulibus brevibus teretiusculis, vagina singula alte amplectente mox fissa obtectis, 1,5–3 cm longis; folio erecto, oblanceolato-lineari, obtuso, basi sensim in petiolum satis longum angustato, glabro, 4–6,5 cm longo, supra medium 0,4–0,6 cm lato; racemis singulis subdense multifloris, secundis, foliis aequilongis vel paulo longioribus, usque supra basin floriferis, pedunculo brevi, vaginis paucis bracteiformibus obsesso; bracteis cucullato-amplectentibus, acuminatis, glabris, ovarium distincte superantibus, hyalinis; floribus in genere inter minores, erectis vel suberectis; sepalis ovato-ellipticis, acuminatis, quarta parte basali inter se connatis, c. 1,5 mm longis, utrinque glabris, trinerviis, lateralibus paulo obliquis; petalis cuneato-obovatis, apice incrassatis subtruncatis, medio gibbo obtuso donatis, glabris, sepalis fere 6-plo brevioribus; labello e basi suborbiculari-obovato, in acumen longum acutissimum antice producto, infra medium lamellis 2 semilunatis, leviter divergentibus ornato, petalis paulo longiore, glabro; columna petalis paulo minore, apicem versus dilatata, antice obtuse bilobata, glabra; ovario cum pedicello cylindrico, glabro, c. 1,25 mm longo.

Guatemala: Epiphytisch bei Coban, c. 1350 m ü. d. M. — H. v. Türkheim no. II, 1968, blühend im September 1907.

Unter den zentral-amerikanischen Arten ähnelt diese habituell der *S. tricuspis* Schltr., hat aber ein Labellum, das infolge der langen Spitze mehr an *S. pardipes* Rchb. f. (*S. longicuspis* Schltr.) erinnert.