

***TELIPOGON ESPERANZAE* P. Ortiz, sp. nov.**

Similis Telipogonis hausmanniani Rchb. f., a quo differt floribus minoribus, petalis 13-nervatis, labello 21-nervato, omnibus nervis in tertia parte basali pallidis, in tertia parte media rubris, in tertia parte apicali viridibus.

Tipo: COLOMBIA: Quindío, Salento, alt. 3000 m, epífita, col. Esperanza Mejía de Moreno, julio 2008, *sub P. Ortiz 1313* (Holótipo: Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá [HPUJ]).

Descripción: **Planta** pequeña, con **raíces** gruesas en la base del tallo. **Tallo** abreviado, con rizoma corto, sin pseudobulbos, de ca. 1 cm de largo. **Hojas** basales, las superiores cada vez mayores, hasta de 8 cm de largo x 1,5 cm de ancho, oblongo-elípticas, apicalmente ensanchadas, acuminadas en el ápice. **Inflorescencia** axilar, de corte triangular, más larga que las hojas, con una vaina basal

estrecha y aguda, de 4 cm de largo, racimo paucifloro, brácteas florales grandes, triangulares, agudas, de 1,5 cm de largo, pedicelo de 2 cm de largo. **Flores** medianas, de color amarillo verdoso, las venas de los pétalos y labelo en el tercio basal pálidas, en el tercio medio marrón-rojizas, en el tercio apical verdosas, los pétalos casi sin venas transversales, el labelo con venas transversales incompletas. **Sépalos** oblongo-elípticos acuminados, por el envés centralmente carinados, de 15 mm de largo x 5 mm de ancho, 5-nerviados. **Pétalos** obovados, con base estrecha, paulatinamente ensanchados, con pequeño ápice obtuso, de 15 mm de longitud x 12 mm de anchura máxima, con 13 nervios longitudinales y pocas nervaduras transversales; **labelo** transversalmente elíptico, en la base un poco alargado, con un pequeño apículo terminal, con 21 nervios longitudinales y varias nervaduras transversales oblicuas incompletas. En la base con una mancha elíptica de color rojizo, única (no doble), un poco resaltada, pubescente. **Columna** corta, terete, de 3 mm de largo x 1,5 mm de diámetro, glabra, rostelo agudo, polinios con estípite largo, viscidio en forma de gancho, estigma ventral, prominente. Ver dibujo 1.

Etimología: Dedicado a la Sra. Esperanza Mejía de Moreno, entusiasta cultivadora y estudiosa de las orquídeas del Quindío, quien descubrió la planta.

Distribución: Colombia, Quindío, Cordillera Central, a 3000 m de altura sobre el nivel del mar.

Comentarios: Es un bello ejemplar de las especies de *Telipogon* de altura, del pequeño grupo de especies que contradicen el nombre genérico, pues carecen de púas y pelos en la columna, aunque alguna pubescencia, no muy pronunciada, se encuentra en la base del labelo (ver foto 1). Tiene parentesco indudable con el *Telipogon hausmannianus*, especie que fue encontrada originalmente, según Reichenbach f. (1861), en "Los bosques de Quindiu, Provincia del Cauca, 9840' [= 2952 m], los Volcanitos, Febrero de 1843, Linden 1285!". En esa época, esta zona era considerada parte de la Provincia del Cauca. Esta nueva especie a primera vista se distingue por el número y la coloración de las venas en los pétalos y el labelo, como queda explicado. Ver foto 2.



Foto 1

TELIOGON* *ESPERANZAE P. Ortiz, sp. nov.


Fotografía: E. Mejía



Foto 2

TELIOGON* *HAUSMANNIANUS P. Ortiz, sp. nov.

Fotografía: E. Mejía



Dibujo 1.

TELIOGON ESPERANZAE P. Ortiz, sp. nov.

Ilustración: P. Ortiz